

## Требования

### в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды установленные на территории нефтеперерабатывающих заводов с которых осуществляется поставка нефтепродуктов компаниями группы NRG0

При поставках Товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза Покупатель обязуется соблюдать следующие требования на территории нефтеперерабатывающих заводов:

1. Нормы действующего законодательства РФ в области дорожного движения.

1.1. Федерального закона РФ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ

1.2. Правил перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272

1.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части запрета на осуществление движения по автомобильным дорогам на тяжеловесных транспортных средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми, а также перевозки крупногабаритных грузов.

2. Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды для транспортных средств клиентов, заезжающих на территорию нефтезаводов.

2.1. Покупатель при выполнении своих обязательств по Договору, и третьи лица, привлекаемые Покупателем на территории Продавца/грузоотправителя/производителя, обязаны:

2.1.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации транспортных средств и охраны окружающей среды. За нарушение этих требований ответственность несет Покупатель.

2.1.2. Нести ответственность за нарушение требований, указанных в настоящем разделе и возмещать Продавцу/Грузоотправителю/Производителю и/или третьей стороне убытки в виде оплаты штрафов, пеней, а также возмещения вреда, нанесенного по вине Покупателя/привлекаемых ими третьих лиц.

2.1.3. Нести ответственность за травмы, увечья, смерть любого сотрудника Продавца/Грузоотправителя/Производителя, Покупателя и/или сторонней организации, либо привлекаемого ими третьего лица в случае нарушения Покупателем/привлекаемыми ими третьими лицами требований, изложенных в настоящем Разделе.

2.1.4. Незамедлительно информировать Продавца/Грузоотправителя/Производителя о возникновении инцидентов, аварий, происшествий, чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на территории объектов Продавца/Грузоотправителя/Производителя. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Поставщика.

2.1.5. Обеспечить соблюдение требований безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», других нормативно-правовых актов, обеспечить соблюдение водителями Правил дорожного движения Российской Федерации, а также установленных на территории Продавца/Грузоотправителя/ Производителя скоростного режима и маршрута движения.

2.1.6. Обеспечить соблюдение следующих условий:

а) автотранспортное средство (далее АТС) прошло предрейсовый контроль технического состояния и периодическое техобслуживание;

б) количество пассажиров и характер перевозимых грузов соответствуют техническим условиям завода-изготовителя АТС;

в) все АТС оборудованы шинами, соответствующими дорожным, метеорологическим условиям и времени года в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»;

г) водители прошли предрейсовый (о чем имеется отметка в путевом листе) и периодический медицинский осмотры, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов и не испытывают утомление;

д) ремни безопасности установлены, находятся в работоспособном состоянии и используются водителем и всеми пассажирами;

е) перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих данные виды перевозок автомобильным транспортом;

ж) все АТС, кроме легковых автомобилей, должны быть оборудованы сертифицированными искрогасителями, либо глушителями со встроенными искрогасителями/системой холодного выхлопа, конструкция которых подтверждена Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) либо заводом-изготовителем;

з) цистерны должны иметь оборудование для аварийного слива и перекачки Продукции;

и) корпуса, люки и соединения элементов цистерны должны быть герметичны, и не давать протечек в случае опрокидывания;

к) АТС не должен иметь видимых следов протечки топлива, масел и других специальных жидкостей из узлов и агрегатов;

л) в АТС имеется аптечка первой помощи;

м) АТС должны комплектоваться огнетушителями:

- автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-6 : один должен находиться на шасси, а второй - на цистерне или в кузове с грузом;

- на большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть установлен один огнетушитель типа ОП-5.

Для использования в АТС допускаются только исправные огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке и рекомендованные изготовителем для применения на транспортных средствах.

Использование огнетушителей без пломб и/или с истекшими сроками годности, а также с нечитаемой маркировкой не допускается;

н) имеется не менее двух противооткатных упора на каждое транспортное средство, размеры упоров должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колес;

о) имеются два фонаря автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого света;

п) имеется заземляющий трос со штырем/струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему контуру, заземляющая металлическая цепочка, касающаяся земли на длине 200 мм.

р) имеется заземляющий трос со штырем/струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему контуру, заземляющая металлическая цепочка, касающаяся земли на длине 200 мм;

**2.1.7.** Соблюдать следующий скоростной режим на территории объектов Продавца/Грузоотправителя/Производителя:

- на открытых участках объектов - не более 20 км/ч, если иное не регламентируют дорожные знаки на территории завода;

- на территории установок и во внутренних помещениях объектов - не более 5 км/ч;

- на участках с недостаточной видимостью - не более 5 км/ч;

- при отсутствии видимости движение запрещается.

**2.1.8.** Обеспечить соблюдение водителями АТС, находящихся на территории Покупателя/Грузоотправителя/Производителя, в т.ч. на территории объекта, следующих требований:

- двигаться только по дорогам и строго по указанному маршруту;
- при подаче АТС под погрузку-выгрузку, при движении задним ходом в условиях недостаточного обзора, при выезде из ворот водитель обязан воспользоваться помощью других лиц и обязательно подавать двойной звуковой сигнал. Перед началом движения задним ходом обязательна подача двух звуковых сигналов;
- при перекрытии участков дорог по маршруту движения водителю запрещается продолжать движение. Дежурящие на \_\_\_\_\_ месте работники военизированного газоспасательного отряда или цеха режима указывают новый маршрут;
- при остановке АТС водитель, покидая кабину, должен обезопасить его от самопроизвольного движения - выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом. Если АТС стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под колеса противооткатные упоры (далее башмаки), при наливе и сливе продукции заземлить АТС;
- перед осуществлением погрузки-разгрузки, слива-налива, выйти из кабины на все время проведения работ, установить под колеса башмаки таким образом, чтобы исключить движение АТС в любом направлении и контролировать процесс погрузки транспортного средства;
- перед осуществлением погрузки-разгрузки, слива-налива привести в действие защитное складное перильное ограждение стационарной площадки цистерны, а при подъеме/спуске на площадку цистерны и при нахождении на площадке применять систему обеспечения безопасности работ на высоте, которой оборудована установка погрузки-разгрузки, слива-налива нефтепродукта и защитную каску с подбородочным ремешком;
- передвигаться по территории объектов во время, свободное от наливных и погрузочно-разгрузочных/сливо-наливных операций, разрешается только для оформления сопроводительных документов;
- выполнять все указания работников Продавца/Грузоотправителя/Производителя, связанные с охраной труда;
- при проезде железнодорожных путей убедиться в отсутствии с обеих сторон приближающегося поезда;
- при въезде на территорию завода иметь при себе и уметь применять личный фильтрующий противогаз;
- находиться в спецодежде из антистатичного материала, использовать другие средства индивидуальной защиты: защитные перчатки, ботинки кожаные с жестким подноском, очки защитные, куртку и брюки (полукомбинезон).

**2.1.9.** Водитель, находящийся на территории объектов Продавца/Грузоотправителя/Производителя, обязан иметь при себе и по требованию сотрудников Продавца/Грузоотправителя/Производителя предъявлять им для проверки:

- водительское удостоверение (временное разрешение);
- документы, подтверждающее право владения, или использования, или распоряжения транспортным средством;
- оформленный путевой лист с обязательной отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра;
- документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных грузов и опасных грузов повышенной опасности - специальное разрешение на перевозку этих грузов, допуск водителя к перевозке опасных грузов;

- пропуска личный и на транспортное средство (постоянный, временный или разовый);
- страховой полис ОСАГО;
- удостоверение о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 2 к Правилам по охране труда при работе на высоте, в случае, если площадка цистерны имеет защитное ограждение высотой 1,1 м и более; в противном случае - удостоверение о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 4 к Правилам по охране труда при работе на высоте, с присвоением водителю 1 группы по безопасности работ на высоте.

**2.1.10. Обеспечить запрет совершения следующих действий:**

- а) проезд под знаки «ГАЗ», «Загазовано», «Движение запрещено»;
- б) остановку и стоянку на обочинах, под эстакадами и коммуникациями, в местах «въезда-выезда», на расстоянии ближе 5-и метров от пожарных гидрантов и водоемов;
- в) пользоваться во время движения телефоном, в том числе оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, при управлении транспортными средствами, а также вблизи и на действующих технологических установках;
- г) передачу управления АТС водителям, не имеющим права управления данным транспортным средством;
- д) осуществление ремонта, заправки АТС, пользование открытым огнем, в том числе для отогрева АТС;
- е) использование АТС при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;
- ж) въезд или проход на территорию действующих технологических цехов, установок, резервуарных парков, насосных и других взрывопожароопасных объектов предприятия, не являющихся пунктами назначения, а также на территорию, имеющую сигнальное ограждение;
- з) провоз через КПП пассажиров (пассажиры проходят через КПП самостоятельно);
- и) перемещение или повреждение на полотне дорог, обочинах и прилегающей территории дорожных знаков, указателей противопожарного и технологического оборудования, люков и камер колодцев, пожарных гидрантов, их ограждений и защитных колпаков, а также объектов благоустройства территории;
- к) провоз на территорию предприятия канистр или других емкостей для жидкостей вместимостью более 10 литров;
- л) мытье рук, спецодежды, транспортных средств нефтепродуктами;
- м) проезд с грузом под эстакадами трубопроводов с габаритными размерами по высоте, превышающей указания дорожного знака;
- н) перекрытие дорог, подъездов;
- о) спуск в ямы, котлованы, колодцы, емкости;
- п) прием пищи на рабочих местах (в кабине автомобиля);
- р) въезд на газоны;
- с) ввоз на территорию Продавца/Грузоотправителя/Производителя, складирование в непредназначенных для этого местах, уничтожение (сжигание и/или закапывание) любых видов отходов;
- т) использование не по назначению системы канализации и водоснабжения;
- у) осуществление действий, приводящих к несанкционированным выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод или загрязнению почвы;
- ф) проникновение на территорию предприятия и выход с нее, минуя КПП;
- х) провоз через КПП фото- и видеокамеры и осуществление фото- и видеосъемки на территории Продавца/Грузоотправителя/Производителя;
- ц) употребление спиртных напитков или появление (нахождение) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

ч) провоз через КПП спиртных напитков и/или наркотических веществ, боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ.

**2.1.11.** Обеспечить выдачу и применение работниками Покупателя, а также привлекаемыми ими третьими лицами средств индивидуальной и коллективной защиты.

**2.1.12.** Обеспечить соблюдение работниками Покупателя и привлекаемыми ими третьими лицами противопожарного режима, в том числе, но не ограничиваясь:

- запрет на использование открытого огня;
- запрет курения вне специально оборудованных мест;
- использовать автоцистерны, соответствующие виду наливаемых нефтепродуктов (например, отдельно в одной цистерне бензин, либо керосин, либо дизельное топливо, или бензин и дизельное топливо в различных отсеках одной и той же цистерны), подготовленные для налива нефтепродуктов (должны отсутствовать вода и/или другие жидкости в АЦ, способные вскипать при наливе горячих нефтепродуктов).

**2.1.13.** По требованию Продавца/Грузоотправителя/Производителя незамедлительно отстранять от исполнения обязанностей работников/сотрудников и иных лиц, привлеченных Покупателем, в отношении которых у Продавца/Грузоотправителя/Производителя возникли подозрения о том, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения.

**2.2.** Фиксация факта появления лица на объектах Продавца/Грузоотправителя/Производителя в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения, проноса и нахождения на территории указанных объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое и/или токсическое опьянение, может осуществляться Продавцом/Грузоотправителем/Производителем одним из нижеперечисленных способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием в лицензированном медицинском учреждении, либо работником лицензированного медицинского учреждения, с которым заключен трудовой договор, или
- актом, составленным комиссией, состоящей из работников/сотрудников Продавца/Грузоотправителя/Производителя.